

Master

Porte in vetro laccato



STAINO & STAINO
Porte e sistemi per l'arredamento


INDICE

Introduzione alla porte Master **04**

Master battente **06**



Master bilico **10**



Master scorrevole interno muro **12**



Master scorrevole esterno muro **14**




Master in vetro bisellato **16**

Master con boiserie **18**

Foto dei nostri clienti **22-29**

STAINO & STAINO

30-33



Maniglie complanari

MA13

MA15

34-41

Schede tecniche | porte

collezione battente
collezione scorrevole interno muro
collezione scorrevole esterno muro
aperture scorrevoli
collezione bilico

42-47

Schede tecniche | maniglia

Maniglie complanari MA13 e MA15
Maniglie tradizionali

48-51

Decorì per vetri laccati

52-53

Finiture profili alluminio & cristalli

54-65

Finiture cristalli laccati & specchi

MASTER
PA01 | cristallo leccato CL03 | MA - QUADRA

PORTA master

LA PORTA MASTER si caratterizza per la planarità fra il vetro ed il profilo perimetrale dell'anta.

Il bordo d'alluminio estruso rimane visibile per soli 2,5 millimetri, ma la sua sezione si estende all'interno dell'anta con dimensioni molto importanti, tali da permettere la realizzazione di ante con altezza fino a cm 350 h.

La qualità e la robustezza sono al top su ogni aspetto del prodotto, vetri temperati, sicuri e resistenti, cerniere a scomparsa con portata sovradimensionata, ed una costruzione artigianale totalmente sartoriale che non prevede misure standard.

Scegliendo le porte Master, il cliente è libero di personalizzare ogni aspetto della porta, oltre alla vasta gamma di finiture e colori previsti, sono realizzabili colori a campione sia per i vetri che per le parti in alluminio.


MASTER
PA01 | cristallo laccato CL08 | MA - REVOLUTION

MASTER BATTENTE


La porta battente Master è realizzata sempre su misura con altezza fino a 350 cm, può essere realizzata in versione filo muro oppure con telaio e coprifili perimetrali, entrambe le tipologie sono disponibili con apertura a spingere o tirare. Le porte a battente Master sono realizzabili anche in versione a due ante, con o senza sopra luce.

Per le maniglie, sono disponibili numerose opzioni, tra cui il modello "Revolution" con inserto in vetro coordinato. Il cliente ha comunque la possibilità di chiedere la predisposizione per il montaggio di una qualsiasi altra maniglia in commercio.

Versione a tirare



Versione a spingere



MA - REVOLUTION




BATTENTE CON CORNICI COPRIFILO


Il pannello della porta resta complanare alle cornici coprifiло, sia nella versione a spingere che a tirare.

Grazie a questa particolarità, anche in una situazione dove siano affiancate porte con aperture differenti, verrà mantenuta la planarità sul lato esterno.

Versione a tirare



Versione a spingere




MASTER BILICO


La porta Master Bilico è realizzata sempre su misura con altezza fino a 350 cm e larghezza fino a 170 cm, può essere installata con telaio di battuta a filo muro ed apertura a spingere o a tirare, in alternativa è possibile montare la porta senza telaio di battuta con possibilità d'apertura in entrambe le direzioni.

La porta Master Bilico è corredata di sistema «soft close» un accessorio invisibile che non richiede alcuno scasso nel pavimento, in questo modo il movimento della porta risulta controllato meccanicamente, l'anta rallenta delicatamente in fase di chiusura ed è dotata di stop integrato con fermo a +/- 90°.


Versione a tirare




Versione a spingere



MASTER SCORREVOLE PER CASSONETTI A FILO MURO




La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l'inserimento in cassonetti scorrevoli che non richiedono il montaggio dei coprifili, su richiesta del cliente, l'azienda può fornire sia l'anta che il controtelaio scorrevole.



MASTER
PA01 | vetro laccato CL03 | MA 03

MASTER
PA01 | vetro laccato CL08 | MA 03



MASTER SCORREVOLE PER CASSONETTI CLASSICI

La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l'inserimento in cassonetti scorrevoli classici di qualsiasi marca, la porta viene corredata di telaio e coprifili in alluminio estruso. I coprifili in alluminio sono disponibili in una vasta gamma di finiture, anche in colore opaco a campione.



MASTER SCORREVOLE ESTERNOMURO



La porta Master scorrevole esterno muro è realizzata sempre su misura senza limiti di fattibilità, la finitura può essere diversa tra un lato e l'altro della porta. La vasta gamma di vetri disponibili comprende i vetri decorati con stampa fotografica DV che sono personalizzabili con immagini e disegni su richiesta del cliente.



ANTA IN VETRO BISELLATO

La bisellatura perimetrale è una lavorazione opzionale realizzabile sui vetri laccati lucidi e sui vetri satinati laccati opachi. I diversi riflessi creati dalle parti piane e dalle parti bisellate del vetro, creano giochi di luce che enfatizzano la brillantezza del vetro, arricchendo il design di tutta la porta.

Particolarmente elegante, l'effetto tono su tono della versione in vetro laccato satinato che alterna l'opacità della parte piana del vetro a quella brillante dei bordi bisellati.



MASTER CON BOISERIE

Le porte Master possono essere abbinare al sistema Boiserie in vetro coordinato che realizziamo su misura in base al progetto del committente.

MASTER + BOISERIE
PA01 | vetro laccato RAL 1021 | MA - REVOLUTION

PORTE PREDISPOSTE PER RIVESTIMENTI PERSONALIZZATI

Le porte Master, sia in versione battente che bilico possono essere predisposte per accogliere direttamente in fase di installazione il materiale del cliente (legno, marmo, ecc.), con spessore di rivestimento personalizzato fino a 15 mm. Questa soluzione è particolarmente indicata nei casi in cui si desideri rivestire la parete e la porta con lo stesso materiale.

Sono disponibili cerniere e sistemi chiudiporta opzionali, in base al peso del rivestimento prescelto.

FOTO DEI NOSTRI CLIENTI

Alcune foto scattate dai nostri clienti.

MASTER
PA01 | cristallo laccato CL03 | MA QUADRA

PROGETTO WHITE FLAT

In questo progetto sono state realizzate porte filomuro della collezione Master con vetri temperati extrachiari laccati in colore bianco puro CL03, i telai sono stati predisposti per consentire il montaggio del battiscopa ad incasso.



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato sul sito stainoestaino.it

MASTER
PA01 | cristallo laccato CR04 e CR05 | MA QUADRA



PROGETTO PALAZZO STROZZI

All'interno di uno dei palazzi storici più importanti di Firenze, un intervento realizzato con le porte battenti Master.

Le porte sono state costruite su misura e installate a filomuro, senza coprifili.

I telai sono in finitura alluminio naturale, mentre i vetri sono laccati bianco puro dal lato esterno e laccati a campione dal lato interno, con colori che variano dal blu avio, al grigio antracite, al nero.



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link,
verrai reindirizzato sul
sito stainoestaino.it

MASTER
PA03 | vetro laccato J.P.Blue | MA H352



PROGETTO BLACK&BLUE

Un prestigioso appartamento dove la sartorialità è presente in tutte le scelte progettuali. Sono state realizzate porte filo muro della collezione Master con vetri temperati extrachiari laccati in colore a campione «J.P.Blue», profilo perimetrale dell'anta e del telaio laccati in colore nero opaco, maniglie H352 by Fusital, design O.Decq. e B.Cornette.



VAI AL PROGETTO

clicca qui, sarai reindirizzato sul sito stainoestaino.it





MASTER
PA01 | SPECCHIO e vetro laccato CL09 | MA 13

PANNELLATURA BICOLORE

Altre porte Master sono state realizzate con vetri temperati incisi con decoro metropoli retrolaccati in colore nero.

Per la porta della cabina armadio è stato scelto il rivestimento a specchio per il lato interno accoppiato alla maniglia complanare MA13.



VAI AL PROGETTO

clicca qui, sarai reindirizzato sul sito stainoestaino.it



MANIGLIA COMPLANARE MA13

La maniglia complanare "MA 13" è disponibile in tutti i materiali previsti per l'anta, è inoltre possibile avere il sistema completo di serratura con chiusura privacy passante oppure solamente dal lato interno.

MASTER
PA01 | rivestimento a cura del cliente | MA 13



clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia complanare MA13

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 45.

MANIGLIA COMPLANARE MA15

La maniglia complanare MA15 è disponibile in 6 diverse misure. Il cliente può differenziare la maniglia su entrambi i lati della porta, scegliendo tra varie misure e materiali.

MASTER
PA01 | cristallo laccato CL03 | MA 15



clicca sul nostro link per vedere il video di funzionamento della maniglia complanare MA15

Per le specifiche tecniche di questo tipo di maniglia, si prega di visitare pag. 46.




MASTER BATTENTE CON COPRIFILO


Anta con profilo perimetrale di alluminio da 2,5 mm. Telaio con stipite fasciamuro, cerniere registrabili a scomparsa.

Serratura magnetica per chiave Patent o per nottolino privacy. Su richiesta la porta può avere solo il foro maniglia.

In alternativa al telaio filo muro di serie, sulle porte battenti della collezione Master, il cliente può scegliere in variante, il telaio con coprifioli in alluminio che consente il montaggio della porta su un normale contro telaio in legno. Questa opzione non comporta sovrapprezzi.



SEZIONE PORTA A TIRARE




SEZIONE PORTA A SPINGERE EVO

Stipite, con coprifioli in alluminio argento satinato disponibile in versione a tirare oppure a spingere EVO.

Porta a battente con anta in alluminio e pannellatura complanare da due lati, il cliente può scegliere allo stesso prezzo, il telaio a filo muro per muratura o cartongesso, oppure il telaio con stipite e coprifioli in alluminio argento satinato.

MASTER BATTENTE FILOMURO




Telaio a filo muro esterno/interno di serie, in alluminio argento satinato compatibile per pareti in muratura o cartongesso. Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere. Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere

MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO :


Esterno telaio: cm 70/80/90 x 215 H

Luce passaggio: cm 60/70/80 x 210 H

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE




PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm. L'utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.


Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.



VETRI VERNICIATI E SPECCHI:



CL: Cristallo laccato **SP:** Specchio **DV:** Decoro verniciato **CLB:** Cristallo laccato bisellato

- CL** Vetro verniciato 2 lati ns. colori
- CL11** Vetro verniciato Ral a campione 2 lati
- Vetro mineralizzato bronzo 2 lati
- SP01,02,03** Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati
- CL12** Vetro satinato extrachiaro verniciato 2 lati, bianco oppure Ral a campione
- SP5,6 - CL9,10** Vetro nervuré o Metropoli argentato, oppure Ral.
- DV** Vetro con decoro DV in stampa digitale 2 lati
- CLB1 - CLB3** Vetro verniciato con bisellatura




CL CLB-3 CLB-1




**SCORREVOLE
PER CASSONETTI
A FILO MURO**



Nicchie di serie cromato satinato o lucido



Nicchie con nottolino privacy con serratura




RUOTA OPZIONALE A PAVIMENTO :

La ruota a pavimento è indicata per aumentare la stabilità dell'anta, consigliata su porte con dimensioni superiori ai cm 100 di larghezza, deve essere prevista solo in presenza di pavimenti lisci senza fughe, come ad esempio parquet o resina.


**SCORREVOLE
PER CASSONETTI
CLASSICI**

SCORREVOLE ESTERNO MURO




PROFILO A PARETE PER RIDUZIONE ARIA:

E' possibile installare a parete un profilo sezione mm 20 x 10 per ridurre l'aria tra l'anta e la parete.




APERTURE SCORREVOLI*





Anta scorrevole con binario singolo, attacco a parete o a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Travi con mantovana






Travi da incasso registrabili




Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.






Porta a tre ante, trave di scorrimento a tre vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.



Porta a tre ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Porta a quattro ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Porta a quattro ante, trave di scorrimento a quattro vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.

*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.


MASTER BILICO




Porta completa con telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy.



PARTICOLARE APERTURA A TIRARE




PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



PROFILO OPZIONALE PER ESTENSIONE TELAIO:


Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm. L'utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.




VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CL: Cristallo laccato **SP:** Specchio **DV:** Decoro verniciato **CLB:** Cristallo laccato bisellato


- CL** Vetri verniciati 2 lati ns. colori
- CL11** Vetri verniciati Ral a campione 2 lati
- Vetri mineralizzati bronzo 2 lati
- SP01,02,03** Specchio argento/bronzo/fumé 2 lati
- CL12** Vetri satinati extrachiaro verniciati 2 lati, bianco oppure Ral a campione
- SP5,6 - CL9,10** Vetri nervurati, Metropoli argentato, o Ral
- DV** Vetri con decoro DV in stampa digitale 2 lati
- CLB1 - CLB3** Vetri verniciati con bisellatura



VARIANTI PER LE PORTE A BILICO:



PORTA SU MISURA



DOPPIA ANTA BILICO

SCHEDE TECNICHE


maniglie

MANIGLIA REVOLUTION





Maniglia Revolution in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai profili della porta.

Versioni disponibili:

- impugnatura piena in alluminio, senza inserto
- impugnatura con inserto in MDF laccato opaco
- impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato
- nottolino privacy cromo satinato o lucido



Bordo in alluminio
di 1,5 mm



MANIGLIA COMPLANARE MA13

La maniglia complanare MA 13 è disponibile in tutti i materiali previsti per l'anta. È inoltre possibile avere il sistema completo di serratura con chiusura ermetica passante o solo dall'interno.

Tonda diametro 50 mm, Rettangolare 43 x 85 mm H.

Con o senza nottolino.


(non disponibili con chiave)

clicca sul link per vedere il video




MANIGLIA COMPLANARE MA15



Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono l'eliminazione della serratura ed il montaggio di un magnete in battuta. Il cliente può scegliere due tipi diversi di maniglie tra i due lati della porta.




TIPO 1




TIPO 2



TIPO 3



TIPO 4



clicca sul link per vedere il video

MANIGLIE TRADIZIONALI



TOTAL by Olivari



RADIAL by Olivari



H5015 by Fusital
design A.Citterio



QUADRA



REVOLUTION by Staino&Staino



SIRIO



H352 by Fusital
design O. Decq - B. Cornette



CONO



H5014 by Fusital

DECORI PER VETRI LACCATI

È possibile stampare immagini fornite dal committente, previa verifica del nostro ufficio tecnico.




DV01



DV02



DV03



DV04



DV05



DV11



DV12



DV13



DV14



DV15



DV06

$\frac{d}{dx} \cos \frac{x}{2} = -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$

$\int f(x) dx = F(x) + C$

$mg = kx$

$(H+L) = \frac{mV_{max}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} - mgx$ $mV_0 = (1$

$v_{max} = \sqrt{2g(H+L) + \frac{mg^2}{k}}$ $x_{1,2} = \frac{1}{k} [kx_0 - (M+$

$= (x_1 - x_2) / 2$ $A = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{k}{M+m} (\frac{V_0^2}{g^2})}$

$\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$ $\sin^2 d + \cos^2 d = 1$

$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$ $\frac{d}{dx} \arctan a = 0$

$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$ $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$

$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$ $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$

$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$ $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$

$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx} \ln a = 0$

$\frac{d}{dx} e^x = e^x$ $\frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax}$

$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$ $\frac{d}{dx} a^{ax} = a^{ax} \ln a$

$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$ $\frac{d}{dx} \log_a a = 0$

$\frac{d}{dx} \log_a a^x = \frac{1}{x \ln a} \cdot x \ln a = 1$

$\frac{d}{dx} \log_a x^a = \frac{1}{x \ln a} \cdot a x^{a-1} = \frac{a}{x}$

$\frac{d}{dx} \log_a x^a = \frac{1}{x \ln a} \cdot a x^{a-1} = \frac{a}{x}$


$\frac{d}{dx} \log_a x^a = \frac{1}{x \ln a} \cdot a x^{a-1} = \frac{a}{x}$

DV07

DV08

DV09

DV10




FINITURE PROFILI ALLUMINIO&CRISTALLI




PA01
Argento satinato



PA08
Wengé




CR04
Acidato blu



PA02
Bianco opaco
PA03
Nero opaco




PA09
Corten




CR05
Fumé trasparente




PA04
Argento brillante
spazzolato



PA10
Bronzo scuro
PA11
Rame brunito



CR06
Acidato fumé



PA05
Bronzo




CR01
Trasparente




CR07
Acidato
extrachiaro



PA06
Titanio



CR02
Acidato




CR08
Bronzo acidato
CR09
Bronzo
trasparente



PA07
Rovere bianco




CR03
Bianco latte




CR10
Fumé
riflettente

* finitura disponibile a campione

FINITURE CRISTALLI LACCATI&SPECCHI



CL01
Bordeaux
CL02
Arancio




CL13
British grey 7011




SP01
Normale




CL03
Bianco extrachiario
CL04
Nero




CL14
Cappuccino 1019
CL15
Satinato cappuccino 1019




SP02
Bronze




CL05
Antracite
CL06
Argento




CL16
Green Army 7002
CL17
Satinato green Army 7002




SP03
Fumé



CL07
Beige
CL08
Pink grey 2005




CL18
Miami green 6027
CL19
Satinato Miami green 6027



SP04
Satinato



CL09
Nero metropoli
CL10
Nero nervuré




CL20
Visone 7006
CL21
Satinato visone 7006



SP05
Argento satinato nervuré



CL11
Metallizzato bronzo
CL12
Satinato bianco extrachiario



CL22
J.P.Blu
CL23
Satinato J.P.Blu



SP06
Bronzo satinato nervuré
SP08
Bronzo satinato metropoli

* finitura disponibile a campione

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it