

Revolution[©]

La porta con telaio continuo



STAINO & STAINO
Porte e sistemi per l'arredamento

PORTA revolution[©]

REVOLUTION LEGNO Esteticamente si caratterizza per la presenza di una cornice realizzata in un'unico pezzo, senza alcun giunto. Questa particolarità rende la porta Revolution[©] unica sul mercato, diversa da qualsiasi altra porta. L'eliminazione dei classici tagli presenti nei coprifili, abbinata alla posizione planare dell'anta rispetto al telaio, dona alla porta un design monolitico che pur essendo espressione di gusto minimale, lascia in chi la osserva la sensazione di essere davanti ad un oggetto di design fatto per durare nel tempo.

PERSONALIZZAZIONE Il telaio Revolution[©] in alluminio che contiene la cornice in legno realizzata da un unico pezzo, può essere richiesto in finitura argento satinato oppure in altre finiture opzionali, così da creare un contrasto cromatico personalizzato.



MANIGLIA CON INSERTO

La maniglia Revolution® è realizzata in alluminio dal pieno e contiene un inserto complanare realizzato con lo stesso materiale previsto per l'anta.

La maniglia Revolution® può essere laccata e anodizzata nella finitura preferita dal cliente.




COPRIFILO CONTINUO IN MDF

La cornice in legno inserita nel telaio in alluminio è realizzata in un unico pezzo, l'assenza di tagli nella cornice continua, rende unico il design della porta Revolution®.



CORNICE PROTETTA


Il telaio in alluminio isola e protegge la cornice continua in legno, evita i tipici rigonfiamenti dei telai e delle cornici in legno che possono assorbire acqua durante le fasi di pulizia dei pavimenti. Questa particolarità tecnica esclusiva, garantisce l'integrità della porta nel tempo.




REVOLUTION[®] BATTENTE

LA TECNICA E LA FUNZIONE La porta Revolution[®] è composta da un'anta di forte spessore (53 millimetri) ed è dotata di un telaio portante in alluminio estruso dove sono posizionate le tre cerniere a scomparsa registrabili. Anche per la misura d'altezza standard da 210 cm vengono previste tre cerniere con una portata di oltre 90 kg, sulle porte Revolution[®] con altezza superiore vengono ulteriormente aggiunte altre cerniere per aumentare ancora la robustezza della porta e garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

Versione a tirare



Versione a spingere



REVOLUTION
PA01 | MDF laccato RAL 9003 | MA - REVOLUTION

MANIGLIA REVOLUTION®

La maniglia Revolution® è realizzata in alluminio dal pieno e contiene un inserto complanare realizzato con lo stesso materiale previsto per l'anta.

Esattamente come per il telaio perimetrale della porta, il bordo della maniglia può essere in tono con l'inserto oppure in una finitura a contrasto.



FOTO DEI NOSTRI CLIENTI

Alcune foto scattate dai nostri clienti.

REVOLUTION
PA01 | MDF laccato RAL 9003 | MA - REVOLUTION

FINITURA COORDINATO

La maniglia Revolution® in alluminio argento satinato è realizzata con un inserto in legno coordinato alla finitura dell'anta. Nottolino privacy cromato satinato.

Il cliente può scegliere di personalizzare il colore dell'inserto e la finitura dell'alluminio e del nottolino privacy.

Le maniglie disponibili sono visibili a pagina **20**.

CORNICE SENZA GIUNTI

La cornice senza giunti della porta Revolution® è realizzata in un'unico pezzo. Profilo perimetrale in alluminio argento satinato.

Il cliente può scegliere di personalizzare il colore della cornice e la finitura dell'alluminio.

Colori e finiture disponibili a pagina **24**.



A TIRARE E A SPINGERE

La porta Revolution® è disponibile con apertura a spingere e con apertura a tirare, in entrambe le versioni, l'anta rimane complanare al telaio perimetrale esterno.



REVOLUTION® SCORREVOLE


La porta Revolution® è ugualmente disponibile in versione scorrevole intramuro, il telaio perimetrale può essere realizzato senza giunti, a partire da un solo pezzo.

SCHEDE TECNICHE



Design monolitico grazie alla cornice perimetrale continua.
La porta Revolution® è dotata di un telaio in estruso di alluminio rivestito da un telaio continuo in legno, realizzato in un unico pezzo, senza giunti.

Anta di forte spessore (53 mm), cerniere a scomparsa con una portata di oltre 90 kg, telaio portante in alluminio estruso che protegge le parti in legno, esclusiva maniglia in alluminio pieno con inserto coordinato al pannello ddell’anta.

La porta Révolution® è realizzata su misura al millimetro.



INGOMBRO DEL TELAIO



VERSIONE A TIRARE

Dimensioni esterne del telaio standard*


Vuoto c/telaio:	cm 70/80/90 x 215 H
Esterno telaio:	cm 69/79/89 x 214,5 H
Luce passaggio:	cm 59,7/69,7/79,7 x 209,8 H

VERSIONE A SPINGERE «EVO»


Dimensioni esterne del telaio standard*

Vuoto c/telaio:	cm 70/80/90 x 215 H
Esterno telaio:	cm 69/79/89 x 214,5 H
Luce passaggio:	cm 59,5/69,5/79,5 x 209,7 H

* su richiesta è possibile personalizzare l’altezza della porta fino ad un massimo di 300 cm.
** la dimensione del telaio può essere personalizzata su richiesta da mm 70 a mm 105.



DIMENSIONI E SUPPLEMENTI




Porta su misura:

- Fino a cm 90 x 220 H
- Fino a cm 80 x 240 H
- Fino a cm 80 x 270 H
- Fino a cm 80 x 300 H

Porta con sopra luce:




Maggiorazione del +50%
rispetto al prezzo della
porta su misura




Doppia anta battente +
semifissa con paletti:

Maggiorazione rispetto ad
anta singola + 90%

VERSIONE SCORREVOLE INTERNO MURO



Nicchie di serie




Nicchie con nottolino di
chiusura


MANIGLIA REVOLUTION®

Maniglia Revolution® in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordi-
nata ai profili della porta:

- Impugnatura piena in alluminio, senza inserto
- Impugnatura con inserto in mdf laccato opaco
- Impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato
- Nottolino privacy cromo satinato o lucido



Bordo in alluminio da 1,5 mm



È possibile visionare alcune combinazioni di telai ed inserti nelle pagine **22** e **23**

MANIGLIE

La maniglia Revolution® è realizzata in alluminio dal pieno e contiene un inserto dello stesso materiale previsto per l'anta. Tuttavia è possibile personalizzare la porta Revolution® con la maniglia che il cliente preferisce.



TOTAL by Olivari



RADIAL by Olivari



H 5015 by Fusital
design A.Citterio.



QUADRA



REVOLUTION®



SIRIO



H 352 by Fusital
design O. Decq - B. Cornette.



CONO



H 5014 by Fusital



1. Finitura del profilo



PA10
Bronzo scuro



PA03
Nero opaco



PA02
Bianco opaco

1. Finitura del profilo



PA03
Nero opaco



PA10
Bronzo scuro



PA01
Grigio argento

2. Finitura dell’anta



RAL 9005
Laccato nero



RAL 9003
Laccato bianco



RAL 6004*
Laccato Verde blu

2. Finitura dell’anta



SHADED WHITE*
Laccato colore
Shaded White®



RAL 6027*
Laccato colore
Miami green



RAL 7006*
Laccato Visone

* Laccato colore a vostra scelta

* Laccato colore a vostra scelta

FINITURE

La finitura dell'anta e dei telai è disponibile in colori RAL opaco, la finitura standard delle parti in alluminio è argento satinato, ma è disponibile anche nelle versioni opzionali: bianco, nero, bronzo o Corten.

Finiture possibili per la nostra porta Revolution®

1.

2.

1. Finitura del profilo



PA01
Grigio argento



PA02
Bianco opaco




PA03
Nero opaco




PA09
Corten



PA10
Bronzo scuro



RAL A VOOSTRA SCELTA*
Colore laccato a scelta*



NCS A VOOSTRA SCELTA*
Colore laccato a scelta*




RAL 9003
Laccato bianco

* finitura disponibile a campione

ESEMPI DI POSSIBILI COMBINAZIONI

Il cliente può scegliere la finitura della porta e del profilo in modo d'avere la combinazione ottimale per le sue necessità.



profilo **PA10** - anta **RAL9005**



profilo **PA03** - anta **RAL9003**



profilo **PA02** - anta **RAL6004**



profilo **PA03** - anta **SHADED WHITE®**



profilo **PA10** - anta **RAL6027**



profilo **PA01** - anta **RAL7006**

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it