

Easy-S


Porte scorrevoli

STAINO & STAINO
Porte e sistemi per l'arredamento


INDICE

Introduzione alle porte Easy-S	04
--------------------------------	----


Easy-s scorrevole esterno muro	06
--------------------------------	----



Easy-s scorrevole interno muro	08
--------------------------------	----



Easy-s bilico	10
---------------	----




Vetri stratificati bianco latte	12
---------------------------------	----

Vetri effetto specchio	14
------------------------	----

Foto dei nostri clienti	16-29
-------------------------	-------

30-37	Schede tecniche porte
-------	-------------------------



porte scorrevoli
aperture scorrevoli
porte a bilico

38-41	Schede tecniche maniglie
-------	----------------------------

maniglia rettangolare MA17
maniglie per scorrevoli MA07
maniglie opzionali in variante

42-45	Disegni per vetri satinati
-------	----------------------------

46-47	Disegni per vetri laccati
-------	---------------------------

48-49	Finiture per profili in alluminio e cristalli
-------	---

50-51	Finiture per cristalli laccati e specchi
-------	--

PORTA easy-s

IL SISTEMA DI PANNELLI SCORREVOLI EASY-S permette la suddivisione degli spazi interni con ante caratterizzate da un profilo perimetrale particolarmente snello, in linea con i progetti architettonici più rigorosi e contemporanei.

La progettazione di Easy-s è stata sviluppata intorno a due esigenze primarie: la sezione ridotta del profilo, che amplifica la sensazione di apertura degli spazi e risponde alle esigenze estetiche dei progettisti, e la competitività commerciale, ottenuta grazie ad una rapidità di fabbricazione particolarmente interessante.


Grazie al particolare disegno del profilo, Easy-S propone un'immagine molto leggera, risultando una presenza discreta ed elegante. I tempi di lavoro per la realizzazione delle ante sono stati abbreviati grazie a particolari specifiche di progetto, con conseguenze positive in termini di costi e rapidità di consegna che rendono Easy-S la collezione entry-level del catalogo STAINO&STAINO, un riuscito mix di design e soluzioni tecniche per un prodotto appetibile che rispetta gli standard qualitativi della nostra azienda. Come per le altre collezioni aziendali, anche il sistema Easy-S è personalizzabile nelle finiture dei profili e dei vetri.

EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA18

EASY-S

PA02 | vetro fumé trasparente CR05 | MA17

EASY-S SCORREVOLE




L'anta Easy-S è realizzata su misura al millimetro, sia in altezza che in larghezza. Il cliente può scegliere fra una vasta gamma d finiture sia per in profilo che per il vetro. I binari di scorrimento possono essere di tipo classico oppure ad incasso (come in foto).

È possibile comunicare con i nostri tecnici per valutare tutte le opportunità di progettazione e realizzare la soluzione che più si adatta alle esigenze del cliente.



EASY-S SCORREVOLE PER CASSONETTI A FILO MURO


La porta Easy-S scorrevole può essere predisposta per l’inserimento in cassonetti scorrevoli che non richiedono il montaggio dei coprifili, su richiesta del cliente, l’azienda può fornire sia l’anta che il cassonetto.



EASY-S BILICO

La porta Easy-s è disponibile anche nella versione bilico, con sistema di chiusura soft integrato e stop a $0 \pm 90^\circ$, realizzata sempre su misura sia in larghezza che in altezza.

Sono disponibili traversini decorativi realizzati con profili in alluminio estruso dalla sezione particolarmente sottile.



EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente CR05 | MA17 | traversini EIGHT



VETRI STRATIFICATI BIANCO LATTE

Il vetro opalino bianco latte garantisce privacy senza impedire la diffusione di luce.

Particolarmente semplice da pulire, presenta entrambi i lati lucidi in quanto la superficie opalina resta all'interno delle due lastre, unite tramite il processo di stratificazione.

Garantisce il massimo della sicurezza perchè, in caso di rottura, il vetro si frammenta con un effetto ragnatela che impedisce ai frammenti di vetro di cadere.



VETRO RIFLETTENTE FUMÉ

Il vetro riflettente varia il livello di trasparenza a seconda della luce presente, vedi foto.

Ad esempio, quando il vetro è illuminato solo dalla parte esterna, la superficie si presenta come riflettente/specchiata (foto 1 e 2).

EASY-S
PA02 | vetro riflettente fumé CR10 | MA20



Quando invece la luce è presente dal lato opposto, l'anta cambia aspetto divenendo quasi del tutto trasparente (foto 3 e 4).

IL LIVELLO DI TRASPARENZA
VARIA IN BASE ALLA
DIFFERENZA DI LUCE DEGLI
AMBIENTI CHE LA PORTA
DIVIDE.

EASY-S
PA02 | vetro riflettente fumé CR10 | MA20

FOTO DEI NOSTRI CLIENTI

Alcune foto scattate dai nostri clienti.

EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA 17 | traversini THREE

DESIGN APARTMENT

Una grande porta scorrevole Easy-S con altezza speciale da 360 cm, alluminio in finitura nero opaco e vetri trasparenti stratificati. Maniglia MA 17, con la stessa finitura delle ante. I traversini orizzontali in alluminio misurano solo 12 x 12 mm. Appartamento firmato dagli Architetti Mariella Corsi e Laura Bianchi di ARCHBCSTUDIO (www.archbcstudio.com)



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato sul sito stainoestaino.it



PROGETTI PERSONALIZZATI

Le chiusure Easy-S possono essere composte da ante fisse ed apribili, secondo il progetto del cliente. Nelle foto: ante scorrevoli e laterali fisse Easy-S con traversini h 20 mm disposti su disegno degli Architetti Lorenzo Cantini e Valentina Michelacci di Identity Design (www.idenitydesign-group.com)



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato
sul sito stainoestaino.it

EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA17 | traversini h20mm custom



PROGETTO CITY HOME

Una storica casa di città, dove i generosi volumi sono l'unico ricordo di un'altra epoca. La ristrutturazione completa dell'edificio è stata pensata per rendere contemporanea questa abitazione classica.

Per la divisione delle aree conviviali sono state scelte porte scorrevoli della collezione Easy-S con profili perimetrali e maniglie in alluminio laccato nero opaco, vetri trasparenti stratificati in finitura fumé.

Sistema di scorrimento a trascinamento con quattro binari, carrelli con chiusura ammortizzata.



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato
sul sito stainoestaino.it

EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA17

PROGETTO HABITAT

Porta Easy-S a quattro ante scorrevoli, il profilo in alluminio estruso è nero opaco mentre per l'anta è stato scelto un vetro trasparente. Maniglia MA 17, con la stessa finitura delle ante.

Presso Habitat Immobiliare, Prato, P.zza Mercatale



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato sul sito stainoestaino.it



EASY-S LIVING

In questo progetto, sono state realizzate delle chiusure con ante a bilico della collezione Easy-S, profili in finitura nero opaco e vetri stratificati trasparenti in finitura fumé, i traversini decorativi disposti su disegno del committente, sono realizzati con profili orizzontali da 20 mm e profili verticali da 10 mm, le maniglie MA-17 specifiche per le porte a Bilico Easy-S sono ricavate dal pieno d'alluminio ed hanno la finitura coordinata ai profili perimetrali.

La porta a bilico Easy- S che separa la zona notte dal soggiorno è corredata di profili opzionali con spazzoline telescopiche, questi sottili profili studiati appositamente per le porte bilico Easy-S, riducono lo sfioro tra l'anta e la parete , inoltre permettono di compensare lo spessore del battiscopa a pavimento.


VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato sul sito stainoestaino.it

CHIUSURA SOFT CLOSE

Il sistema soft close rallenta l'anta durante la fase di chiusura e ferma delicatamente la porta in posizione di 0°, in apertura è integrato uno stop che consente di fermare l'anta appena superati i 90°. Sia lo stop a 90° che il rallentamento dell'anta, funzionano in entrambi i sensi d'apertura.

Il Sistema integrato soft close è di serie sulle porte bilico Easy-S, non necessita di scassi a pavimento o a soffitto perché tutta la componentistica di funzionamento è integrata nei profili dell'anta.





EASY-S
PA03 | vetro fumé trasparente **CR05** | **MA 17** | traversini **THREE**



Maniglia MA17

La maniglia MA17, di serie sulla porta Easy-S è realizzata dal pieno dall'alluminio e verniciata in finitura coordinata ai profili dell'anta. Nella foto, finitura materica opzionale grigio ferro.



Particolare montante di battuta a parete

Con i montanti di battuta opzionali a parete si ottiene una migliore chiusura tra la porta e la muratura, anche in presenza di battiscopa (come in foto). Il miglior isolamento si apprezza soprattutto in cucina.

UN'ANIMA GREEN



VAI AL PROGETTO

clicca sul nostro link, verrai reindirizzato sul sito stainoestaino.it

Le porte scorrevoli Easy-S sono realizzate esclusivamente in alluminio e vetro, materiali ecosostenibili per eccellenza.


Durante le fasi di produzione, tutti gli scarti di lavorazione vengono interamente recuperati per essere riciclati. Di fatto la produzione delle porte Easy-S non genera alcun rifiuto. Questa caratteristica unita alla lunghissima durata di tutti i materiali impiegati rende il prodotto Easy-S un riferimento nei progetti di Green building.

Progetto a cura di Arch. Letizia Antonia Lerro specialista in Bioedilizia e Geobiologia (letizia.lerro@gmail.com)




SCHEDE TECNICHE


EASY-S SCORREVOLE




APERTURE SCORREVOLI*




Anta scorrevole con binario singolo, attacco a parete o a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Porta a tre ante, trave di scorrimento a tre vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.



Porta a tre ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.




Porta a quattro ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.










Porta a quattro ante, trave di scorrimento a quattro vie con attacco a soffitto. Disponibile anche in versione da incasso.

Travi con
mantovana




Travi da incasso
registrabili



*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.


PROFILO A PARETE PER RIDUZIONE ARIA:

E’ possibile installare a parete un profilo sezione mm 12 x 12 per ridurre l’aria tra l’anta e la parete.



MONTANTE DI BATTUTA :


Montante di battuta a parete opzionale, include profilo di riscontro da mm 10 x 10 aggiunto sull’anta



Sia il montante di battuta a parete che il profilo di riscontro, sono realizzati in alluminio coordinato all’anta.


RUOTA OPZIONALE A PAVIMENTO :

La ruota a pavimento ha lo scopo di aumentare la stabilità dell’anta, deve essere prevista solo in presenza di pavimenti lisci senza fughe, come ad esempio parquet o resina.



MONTANTE CENTRALE D’INCONTRO :


Montante centrale d’incontro per porta a due ante, composto da profilo di riscontro mm 10 x 10 su ogni anta



Il montante centrale d’incontro permette di eliminare la luce fra le ante anche in caso di fuori piombo.

ACCESSORI PER PORTE A TRASCINAMENTO :

Il kit di trascinamento include la ruota opzionale a pavimento.




VERSIONI SPECIALI CON TRAVERSINI ORIZZONTALI E VERTICALI :

I traversini dedicati alla collezione Easy-S hanno sezione 12 x 12 mm in orizzontale e 10 x 8 mm in verticale, sono posizionati su entrambi i lati del vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell’anta. I traversini non sono disponibili per le ante in specchio. I prezzi riportati si riferiscono ai soli traversini, posizionati come da disegni (Three, Four, Six, Seven).

Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.


VERSIONE THREE

Traversini orizzontali da 12 mm distanziati tra loro in modo uniforme.




VERSIONE FOUR

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. I traversini vengono posizionati in base alla misura dell’anta con le seguenti proporzioni.




VERSIONE SIX

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. I traversini vengono distanziati tra loro in modo uniforme.




VERSIONE SEVEN

Traversini orizzontali da 12 mm e traversini verticali da 10 mm. I traversini vengono posizionati in base alla misura dell’anta con le seguenti proporzioni.




COLLEZIONE BILICO

La porta a bilico Easy- S che separa la zona notte dal soggiorno è corredata di profili opzionali con spazzoline telescopiche, questi sottili profili studiati appositamente per le porte bilico Easy-S, riducono lo sfioro tra l'anta e la parete, inoltre permettono di compensare lo spessore del battiscopa a pavimento.



PARTICOLARE APERTURA




Porta su misura, dimensioni luce passaggio fino a cm 130 x 300 h, inclusa serratura con scrocco magnetico, piletta a pavimento e ferramenta incassata nel traverso superiore, telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura


VETRI VERNICIATI E SPECCHI:

CR: Cristallo **SP:** Specchio **DV:** Decoro verniciato

CR01	Trasparente stratificato 6/7 mm
CR03	Bianco latte stratificato 6/7 mm
CR05	Fumé trasparente stratificato 6/7 mm
CR02	Acidato neutro stratificato 6/7 mm
CR09	Trasparente bronzo temperato 6 mm
SP01, 02, 03	Specchio argento/bronzo/fumé 1 lato accoppiato a pannello bianco dall'altro lato
CR06	Acidato temperato 6 mm fumé
CR07	Acidato temperato 6 mm extrachiaro
CR08	Acidato temperato 6 mm bronzo
CR10	Riflettente fumé trasparente temperato 6 mm
DS	Vetro sabbiato neutro stratificato 6/7 mm
DSC	con decoro a scelta fra i nostri modelli
DS	Vetro sabbiato extrachiaro 6 mm
DSC	con decoro a scelta fra i nostri modelli



Scorrevoli




Bilico

FINITURE ALLUMINIO OPZIONALI:


- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| • PA 02 bianco opaco | • PA 06 titanio | • PA 07 rovere bianco |
| • PA 03 nero opaco | • PA 09 corten | • Ral opaco a campione |
| • PA 05 bronzo | • PA 10 bronzo scuro | • Pellicola protettiva per finitura telaio a murare |

Le finiture sono visibili su questa scheda tecnica da pagina 42 a pagina 51
Per finiture personalizzate fare richiesta di preventivo al nostro ufficio tecnico.

VARIANTI PER LE PORTE BILICO:





PORTA SU MISURA




DOPPIA ANTA BILICO

ALCUNI ESEMPI DI PORTE BILICO A DUE ANTE SIMMETRICHE:



FERMAPORTA INTEGRATO DI SERIE:

Chiudiporta per anta bilico con perno di rotazione invisibile.
Questo chiudiporta è integrato nell' anta, non è obbligatorio prevedere il traverso superiore del telaio.
Posizioni di fermo a 0°, 90° e -90°.
Ammortizzazione di chiusura ed apertura regolabile.



SCHEDE TECNICHE

maniglie






MANIGLIA RETTANGOLARE MA17

La miniglia MA 17 è disponibile in tutti i materiali previsti
per l'anta. Rettangolare 30 x 170 mm H.

MANIGLIA REVOLUTION

Maniglia Revolution in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai
profili della porta.



- impugnatura piena in alluminio, senza inserto
- impugnatura con inserto in MDF laccato opaco
- impugnatura con inserto in vetro lavato lucido o satinato
- nottolino privacy cromo satinato o lucido




MANIGLIA IN ALLUMINIO

MA07




Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono l'eliminazione della serratura ed il montaggio di un magnete in battuta.






MANIGLIE OPZIONALI IN VARIANTE:





- Coppia di maniglie in alluminio H mm 560 **MA05**
- Coppia di maniglie inox satinato H cm 149 **MA06**
- Coppia di maniglie in acciaio inox H cm 140 **MA04**
(Disponibili solo su vetri temperati)



Maniglia ricavata dal pieno di alluminio con serratura integrata, include nottolino privacy. Viene fornita in finitura coordinata ai profili perimetrali dell'anta. Il nottolino privacy è disponibile in finitura cromo satinato, cromo lucido oppure laccato in bianco o nero opaco. Disponibile solo su vetri temperati. Obbligatorio l'utilizzo del montante a parete per riscontro serratura.



Anello con foro passante per scorrevoli $\varnothing$ mm 40 **MA20**
Disponibile solo su vetri temperati.



DECORI PER VETRI SATINATI

È possibile stampare immagini fornite dal committente previa verifica del nostro ufficio tecnico.

➔ per vedere tutte le decorazioni, segui il link per il catalogo dedicato




DS01
design by
Jacopo Cecchi



DS06



DS11



DS02
design by
Jacopo Cecchi



DS07
design by
Jacopo Cecchi



DS12



DS03
design by
Jacopo Cecchi




DS08




DS13



DS04
design by
Jacopo Cecchi



DS09
design by
Jacopo Cecchi



DS14




DS05



DS10
design by
Jacopo Cecchi



DS15



DSC01




DSC06



DSC11



DSC16



DSC21



DS16



DSC02



DSC07




DSC12



DSC17



DSC22



DS17



DSC03



DSC08



DSC13



DSC18



DSC23



DS18



DSC04



DSC09
design by
Jacopo Cecchi



DSC14



DSC19



DSC24



DSC05



DSC10
design by
Jacopo Cecchi



DSC15



DSC20


DECORI PER VETRI LACCATI

È possibile stampare immagini fornite dal committente, previa verifica del nostro ufficio tecnico.

➔ per vedere tutte le decorazioni, segui il link per il catalogo dedicato




DV01



DV06



DV11



DV16



DV02



DV07




DV12



DV17



DV03



DV08



DV13



DV18



DV04



DV09




DV14



DV19



DV05



DV10




DV15



DV20


FINITURE PROFILI ALLUMINIO&CRISTALLI




PA01
Argento satinato



PA08
Wengé




CR04
Acidato blu




PA02
Bianco opaco
PA03
Nero opaco



PA09
Corten



CR05
Fumé trasparente



PA04
Argento brillante
spazzolato




PA10
Bronzo scuro
PA11
Rame brunito



CR06
Acidato fumé



PA05
Bronzo



CR01
Trasparente




CR07
Acidato
extrachiaro



PA06
Titanio



CR02
Acidato




CR08
Bronzo acidato
CR09
Bronzo
trasparente



PA07
Rovere bianco




CR03
Bianco latte




CR10
Fumé
riflettente

* finitura disponibile a campione

FINITURE CRISTALLI LACCATI&SPECCHI




CL01
Bordeaux
CL02
Arancio




CL13
British grey 7011




SP01
Normale




CL03
Bianco extrachiaro
CL04
Nero




CL14
Cappuccino 1019
CL15
Satinato cappuccino 1019




SP02
Bronze




CL05
Antracite
CL06
Argento




CL16
Green Army 7002
CL17
Satinato green Army 7002



SP03
Fumé



CL07
Beige
CL08
Pink grey 2005




CL18
Miami green 6027
CL19
Satinato Miami green 6027



SP04
Satinato



CL09
Nero metropoli
CL10
Nero nervuré




CL20
Visone 7006
CL21
Satinato visone 7006




SP05
Argento satinato nervuré



CL11
Metallizzato bronzo
CL12
Satinato bianco extrachiaro



CL22
J.P.Blu
CL23
Satinato J.P.Blu



SP06
Bronzo satinato nervuré
SP08
Bronzo satinato metropoli

* finitura disponibile a campione

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it