

STAINO & STAINO

Porte e sistemi per l'arredamento



COLLECTION

Sliding doors



COLLEZIONE EASY-S

04 - 17



COLLEZIONE EXTRA LIGHT

18 - 33



COLLEZIONE MASTER

34 - 41



COLLEZIONE GLASS

42 - 47



COLLEZIONE SEGRETA-S

48 - 55



COLLEZIONE VERSUS

56 - 63

SISTEMA APERTURA MAGIC

64 - 65

APERTURE SCORREVOLI

66 - 67

SCHEDE TECNICHE porte

68 - 79

SCHEDE TECNICHE maniglie

78 - 85

FINITURE E DECORI

86 - 97

PORTA *Easy-S*

IL SISTEMA DI PANNELLI SCORREVOLI EASY-S permette la suddivisione degli spazi interni con ante caratterizzate da un profilo perimetrale particolarmente sottile, in linea con i progetti architettonici più rigorosi e contemporanei.

La progettazione di Easy-S è stata sviluppata intorno a due esigenze primarie: la sezione ridotta del profilo, che amplifica la sensazione di apertura degli spazi e risponde alle esigenze estetiche dei progettisti, e la competitività commerciale, ottenuta grazie ad una rapidità di fabbricazione particolarmente interessante. Le porte scorrevoli Easy-S sono coordinabili con la versione bilico.

Come per le altre collezioni aziendali, anche il sistema Easy-S è personalizzabile nelle finiture dei profili e dei vetri.

EASY-S
PA02 | vetro fumé trasparente CR05 | MA17




EASY-S GUIDA INCASSATA O CON MANTOVANA


L'anta Easy-S è realizzata su misura al millimetro, sia in altezza che in larghezza. Il cliente può scegliere fra una vasta gamma di finiture sia per il profilo che per il vetro. I binari di scorrimento possono essere di tipo classico oppure ad incasso (come in foto).



Trave con
mantovana




Trave da incasso
registrabile





EASY-S
PA02 | vetro bianco latte CR03 | MA17

VETRI STRATIFICATI BIANCO LATTE



Il vetro opalino bianco latte garantisce privacy senza impedire la diffusione di luce.

Particolarmente semplice da pulire, presenta entrambi i lati lucidi, in quanto la superficie opalina resta all'interno delle due lastre unite tramite il processo di stratificazione che garantisce il massimo della sicurezza.



VETRO RIFLETTENTE FUMÉ

Il vetro riflettente varia il livello di trasparenza in relazione alla luce presente.

Foto 1 e 2 - quando il vetro è illuminato solo dalla parte esterna la superficie si presenta come riflettente/specchiata.

Foto 3 e 4 - viceversa, quando la luce è presente dal lato opposto, l'anta cambia aspetto divenendo quasi del tutto trasparente.



LIVELLO DI TRASPARENZA

Il livello di trasparenza del vetro riflettente varia in base alla differenza di luce degli ambienti che la porta divide.



EASY-S
PA13 | vetro fumé trasparente CR05 | MA 17 | traversini THREE



Maniglia MA17

La maniglia MA17, di serie sulla porta Easy-S, è realizzata dal pieno dall'alluminio e verniciata in finitura coordinata ai profili dell'anta. Nella foto finitura materica opzionale grigio ferro sabbato PA13.



Particolare montante di battuta a parete

Con i montanti di battuta opzionali a parete si ottiene una migliore chiusura tra la porta e la muratura anche in presenza di battiscopa.

UN'ANIMA GREEN

Le porte scorrevoli Easy-S sono realizzate esclusivamente in alluminio e vetro, materiali ecosostenibili per eccellenza.

Durante le fasi di produzione tutti gli scarti di lavorazione vengono interamente recuperati per essere riciclati. Di fatto la produzione delle porte Easy-S non genera alcun rifiuto. Questa caratteristica, unita alla lunghissima durata di tutti i materiali impiegati, rende il prodotto Easy-S un riferimento nei progetti di Green buildings.

TRAVERSINI


Per arricchire l'estetica delle ante Easy-S sono disponibili su richiesta i traversini realizzati in alluminio estruso, applicati sui due lati del vetro.

I traversini dedicati alla collezione Easy-S hanno sezione 12 x 12 mm in orizzontale e 10 x 10 mm in verticale e sono posizionati su entrambi i lati del vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell'anta.

Per composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.


VERSIONE THREE

Traversini orizzontali da 12 mm distanziati tra loro in modo uniforme.




VERSIONE FOUR

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE SIX

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE SEVEN

Traversini orizzontali da 10 mm e traversini verticali da 12 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE EIGHT

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm.



VERSIONE TEN

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm.



PORTFOLIO

Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le porte Easy-S.

DESIGN APARTMENT

Una grande porta scorrevole Easy-S con altezza speciale da 360 cm in un progetto firmato da ARCHBCSTUDIO (www.archbcstudio.com)



inquadra il codice per vedere il progetto



IDENTITY PROJECT

Porte scorrevoli Easy-s con traversini disposti su disegno degli Architetti Lorenzo Cantini e Valentina Michelacci di Identity Design (www.identitydesign-group.com).



inquadra il codice per vedere il progetto



CITY HOME

Numerose porte delle collezioni Staino&Staino Easy-S e Revolution® sono state inserite nella ristrutturazione di un'importante villa cittadina.



inquadra il codice per vedere il progetto



CATALOGO

Puoi scaricare il catalogo dedicato alla collezione Easy-S dal nostro sito.



inquadra il codice per vedere il catalogo



CATALOGO

EASY-S
PA03 | vetro trasparente CR01 | MA 17 | traversini THREE

EXTRA LIGHT 40.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA09

PORTA

Extra Light

EXTRA LIGHT è una delle collezioni più rappresentative di STAINO&STAINO. Con una dimensione frontale del profilo perimetrale di appena 25 mm, mantiene la possibilità di costruire ante molto grandi (L 150 x 300 min H). Il risultato è una porta scorrevole minimale in cui la cornice perimetrale lascia il vetro protagonista. Le porte scorrevoli Extra Light sono coordinabili con le versioni a battente e bilico.

La pulizia formale delle ante Extra Light può essere arricchita grazie alle versioni speciali con traversini opzionali. I traversini orizzontali da 10 o 20 mm sono posizionabili anche su disegno del committente.

Il sistema Extra Light, come di consueto per i prodotti STAINO&STAINO, è personalizzabile in tutti i suoi aspetti: nella finitura dei profili, dei vetri e nelle dimensioni.







EXTRA LIGHT 40.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA09

EXTRA LIGHT 40.20 SCORREVOLE

La porta Extra Light in versione 40.20 è caratterizzata da traversini di 20 mm disposti sul vetro ogni 40 mm.

Il cliente può scegliere sia la finitura del profilo che la finitura del vetro, mentre il sistema di scorrimento può essere di tipo classico con mantovana di copertura o ad incasso.


È possibile comunicare con i nostri tecnici per valutare tutte le opportunità di progettazione e realizzare la soluzione che più si adatta alle esigenze del cliente.





EXTRA LIGHT 20.20


La versione 20.20 della porta Extra Light è caratterizzata dalla ridotta spaziatura fra i vetri ed i traversini in alluminio da 20 mm.



EXTRA LIGHT WALL


Extra Light in versione Wall con traversini orizzontali da 20 mm e verticali da 10 mm.

Il risultato è una composizione effetto mattoni proporzionata alla misura dell'anta.




EXTRA LIGHT FACTORY

Nella versione Factory i traversini orizzontali da 20 mm sono distanziati di 240 mm.; quelli verticali sono da 10 mm. In base alla larghezza, l'anta viene corredata da uno o due traversini verticali.



EXTRA LIGHT SCORREVOLE INTERNO MURO



La porta Extra Light scorrevole interno muro può essere predisposta per l'inserimento in cassonetti scorrevoli classici o di tipo a filo parete di qualsiasi marca. La porta può essere corredata di telaio e coprifili in alluminio estruso.

I coprifili in alluminio sono disponibili in una vasta gamma di finiture oppure possono essere realizzati in colore opaco a campione.


EXTRA LIGHT
PA custom | vetro satinato extrachiaro CR07 con decorazione personalizzata | MA05



TRAVERSINI

Per arricchire l'estetica delle ante Extra Light sono disponibili su richiesta i traversini realizzati in alluminio estruso, applicati sui due lati del vetro.

I traversini dedicati alla collezione Extra Light hanno sezione 20 x 10 mm in orizzontale e 10 x 8 mm in verticale, sono posizionati su entrambi i lati del vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell'anta. I traversini non sono disponibili per le ante in specchio. Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.



PORTFOLIO

Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le porte Extra Light.

EXTRA LIGHT 40.20
PA09 | vetro trasparente CR01 | MA09

EXTRA LIGHT LOFT

La porta Extra Light in versione 40.20 protagonista di un progetto firmato dal designer Jacopo Cecchi.

www.jacopocecchi.com



inquadra il codice per vedere il progetto



HOME OFFICE

Un progetto nel cuore di Nizza dove sono state scelte porte Extra Light e Master per un elegante spazio di lavoro.



inquadra il codice per vedere il progetto



TUSCANY HOME

Il progetto di questa villa ha previsto l'impiego di molte porte Staino&Staino tra cui Extra Light realizzate con vetro extrachiaro sabbato con decoro DS.



inquadra il codice per vedere il progetto



CATALOGO

Puoi scaricare il catalogo dedicato alla collezione Extra Light dal nostro sito.



inquadra il codice per vedere il catalogo



CATALOGO

MASTER
PA01 | cristallo laccato CL04 | MA07




PORTA *Master*

LA PORTA MASTER si caratterizza per la planarità fra il vetro ed il profilo perimetrale dell'anta.


Il bordo d'alluminio estruso rimane visibile per soli 2,5 millimetri ma la sua sezione si estende all'interno dell'anta con dimensioni molto importanti tali da permettere la realizzazione di ante con altezza fino a cm 350.

Scegliendo le porte Master il cliente è libero di personalizzare ogni aspetto della porta oltre alla vasta gamma di finiture e colori previsti, sono realizzabili colori a campione sia per i vetri che per le parti in alluminio.

MASTER PER CASSONETTI A FILO MURO



La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l'inserimento in cassonetti scorrevoli che non richiedono il montaggio dei coprifili, su richiesta del cliente, l'azienda può fornire sia l'anta che il controtelaio scorrevole.



MASTER
PA01 | vetro laccato CL03 | MA 03

MASTER
PA01 | vetro laccato CL10 | MA 03



MASTER PER CASSONETTI CLASSICI



La porta Master scorrevole interno muro può essere predisposta per l'inserimento in cassonetti scorrevoli classici di qualsiasi marca, in questo caso la porta viene corredata di telaio e coprifili in alluminio estruso. I coprifili in alluminio sono disponibili in una vasta gamma di finiture, anche in colore opaco a campione.




MASTER SCORREVOLE ESTERNO MURO



La porta Master scorrevole esterno muro è realizzata sempre su misura senza limiti di fattibilità. La finitura può essere diversa tra un lato e l'altro della porta; fra la vasta gamma di vetri disponibili sono presenti i vetri decorati con stampa fotografica DV personalizzabili con immagini e disegni su richiesta del cliente.

PORTFOLIO

Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le porte Master.




MASTER
PA01 | vetro decorato DV13 | MA 03

BLACK & BLUE

Porte della collezione Master, Glass e Versus in un prestigioso progetto con finiture personalizzate.



inquadra il codice per vedere il progetto



TUSCANY HOME

Porte delle collezioni Extra Light e Master realizzate in diversi materiali e finiture.



inquadra il codice per vedere il progetto



WHITE FLAT

Porte interne filo muro della collezione Master con vetri laccati, abbinati ad un battiscopa incassato realizzato appositamente per questo progetto.



inquadra il codice per vedere il progetto



CATALOGO

Puoi scaricare il catalogo dedicato alla collezione Master dal nostro sito.



inquadra il codice per vedere il catalogo



CATALOGO

PORTA *Glass*

GLASS è un sistema pensato per realizzare porte completamente in vetro. Le porte scorrevoli Glass sono coordinabili anche alle versioni battenti e bilico. Per le porte scorrevoli Glass sono disponibili sistemi di scorrimento in alluminio anche a binari multipli, sia con la classica mantovana di copertura che nelle versioni da incasso. Per tutte le porte scorrevoli Glass sono previsti di serie carrelli con ammortizzatore integrato per un pratico funzionamento soft closing.

I decori DS per porte Glass sono realizzati su vetro sabbato tramite stampa digitale; permettono il passaggio della luce e sono personalizzabili nei disegni e nei colori.

GLASS

vetro trasparente con decoro DV13 | MA06



VETRO CON DOPPIA FINITURA

Glass con specchio, su richiesta, può avere una diversa finitura tra i due lati ad esempio esterno in specchio e interno in vetro laccato.



DECORO PARZIALE

Il decoro DV13 è stato realizzato nella parte centrale del vetro su base sabbata, questo permette il passaggio di luce e rende visibile il disegno anche dal lato interno.



GLASS
specchio normale SP01 | MA07

PORTFOLIO


Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le porte Glass.

BLACK & BLUE

Porte della collezione Master, Glass e Versus in un prestigioso progetto con finiture personalizzate.



inquadra il codice per vedere il progetto



TUSCANY HOME

Porte scorrevoli realizzate con vetro extrachiario sabbato con decoro DS01, per una soluzione all'insegna della continuità estetica.



inquadra il codice per vedere il progetto



PORTE GLASS

Collegati al nostro sito per vedere la gallery delle realizzazioni.



inquadra il codice per vedere il progetto



CATALOGO

Puoi scaricare il catalogo dedicato alla collezione Glass dal nostro sito.



inquadra il codice per vedere il catalogo



SEGRETA-S
finitura personalizzata

inquadra il codice per vedere il progetto



PORTA *Segreta-S*


LA PORTA SEGRETA è disponibile anche nell'esclusiva variante scorrevole complanare "SEGRETA - S", realizzabile ad una o due ante scorrevoli..

Questo sistema prevede un funzionamento totalmente meccanico e permette l'apertura dell'anta con una semplice pressione della mano, di conseguenza non è prevista la maniglia dal lato a filo parete.

Puoi vedere il funzionamento della Segreta-S inquadrando il QR code che ti collegherà alla nostra pagina Instagram.

Data la complessità di realizzazione di alcuni componenti ed i lunghi tempi necessari per la produzione, la porta scorrevole complanare "Segreta-S" è disponibile in un numero limitato di esemplari.

SEGRETA SCORREVOLE COMPLANARE



Il sistema prevede un'anta laterale fissa ed una scorrevole, il pannello fisso diventa la parete dietro la quale scorre l'anta apribile.

Oltre ai due pannelli (fisso + apribile), Segreta-S è corredata di uno speciale telaio perimetrale dove, già in fabbrica, è fissato il sistema di scorrimento, il tutto appositamente studiato per garantire il miglior effetto filo muro possibile.

SEGRETA-S
finitura personalizzata



SCORREVOLE ESTERNO MURO



La porta scorrevole esterno muro, realizzata a 1 o più ante, viene sempre prodotta su misura fino a cm 130 x 300 h.

Le ante possono essere fornite già laccate oppure in versione da imbiancare.

Il binario di scorrimento può essere di tipo ad incasso o in versione classica con mantovane di copertura.

Anche per le «Segreta» scorrevoli, sono disponibili varie tipologie di maniglie a scomparsa opzionali come il modello di maniglia MA 22 nella foto.




SEGRETA SCORREVOLE
anta in MDF con finitura eseguita sul posto | MA 22

SEGRETA SCORREVOLE
anta in MDF con finitura personalizzata | MA 03



SCORREVOLE INTERNO MURO



L'anta Segreta è disponibile in versione scorrevole interno muro ed è compatibile con tutti i modelli di controtelai in commercio.

L'azienda può fornire il kit completo anta e controtelaio, oppure solamente la porta predisposta.

Segreta scorrevole interno muro è dotata di maniglie ad incasso cromo satinato (come in foto) o bianco opaco; altre tipologie di maniglie invisibili sono disponibili su richiesta.

PORTFOLIO

Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le porte Segreta.

SEGRETA-S
finitura personalizzata

SEGRETA-S

La porta invisibile Segreta è disponibile anche nella versione scorrevole complanare, realizzata su misura al millimetro in versione ad una o a due ante.



inquadra il codice per vedere il progetto

PALAZZO BUONTALENTI

Lo storico Palazzo si rinnova grazie al progetto firmato da MATTEINI + ASSOCIATES (www.matteiniassociates.com). Numerose le chiusure realizzate con le collezioni Segreta e Segreta Doppio Filo.



inquadra il codice per vedere il progetto

FAMILY HOUSE

Una moderna e completa ristrutturazione secondo il progetto degli Architetti Filippo Cambi e Petula Bolognesi. Molto varia la tipologia dei prodotti inseriti: porte interne Segreta, Master e Versus.





inquadra il codice per vedere il progetto

CATALOGO

Puoi scaricare il catalogo dedicato alla collezione Segreta dal nostro sito.



inquadra il codice per vedere il catalogo





SISTEMA *Versus*

IL SISTEMA SCORREVOLE VERSUS è studiato appositamente per realizzare armadi a muro su misura al millimetro e, grazie alla sua tecnologia, permette di chiudere qualsiasi tipo di spazio da parete a parete e da soffitto a pavimento. Il sistema sviluppato intorno a questo profilo consente di realizzare ante che possono ospitare vetri, vetri decorati o specchi.

L'alluminio è disponibile in versione satinata, laccata in vari colori opachi, nelle finiture bronzo e bronzo scuro, oppure in colore opaco a campione.

Il binario a terra garantisce l'isolamento dall'esterno e una migliore protezione dalla polvere oltre a sostenere il peso delle ante che possono essere così montate senza problemi anche in caso di controsoffitti.

Per attrezzare al meglio il vano armadio sono disponibili una serie di accessori come ripiani, appendiabiti e cassettiere, anch'essi realizzati su misura.

GUIDA A PAVIMENTO

Il binario a terra garantisce un'ottima protezione dalla polvere oltre a sostenere il peso delle ante che possono essere così montate senza problemi anche in caso di controsoffitti.






VERSUS
PA02 | vetro laccato laccato bianco CL03 | MA 09

MANIGLIA MA09

Studiata appositamente per la versione a quattro ante, la maniglia MA-09 permette una corretta impugnatura anche nel punto di incontro delle due ante centrali.



PORTFOLIO

Inquadrando il codice QR a fianco delle immagini puoi collegarti al nostro sito e vedere alcuni progetti in cui sono state scelte le ante Versus.



VERSUS
PA01 | specchio argento satinato nervuré | MA 07

BLACK & BLUE

Porte della collezione Master, Glass e Versus in un prestigioso progetto con finiture personalizzate.



inquadra il codice per vedere il progetto



CITY HOME

Porte delle collezioni Easy-S, Versus e Revolution® sono state inserite nella ristrutturazione di un'importante villa cittadina.



inquadra il codice per vedere il progetto



FAMILY HOUSE

Una moderna e completa ristrutturazione secondo il progetto degli Architetti Filippo Cambi e Petula Bolognesi. Molto varia la tipologia dei prodotti inseriti: porte interne Segreta, Master e Versus.



inquadra il codice per vedere il progetto



VILLEFRANCHE SUR MER

Un importante lavoro all'interno di una splendida villa che gode della fantastica vista sul mare della Costa Azzurra. I vani più importanti e voluminosi sono stati chiusi con ante scorrevoli della collezione Versus.



inquadra il codice per vedere il progetto




Sistema Magic


Sistema di scorrimento invisibile con attacco a parete compatibile con ante della collezione Segreta, Master e Glass.

Sistema di scorrimento invisibile con attacco a parete compatibile con ante della collezione Segreta, Master e Glass.
Il sistema di scorrimento Magic utilizza anche delle ruote inferiori a pavimento, per questa caratteristica è necessario utilizzare questo sistema in presenza di pavimentazioni lisce e senza fughe come, ad esempio, parquet o resine.


COLLECTION MASTER E SEGRETA



COLLECTION GLASS



PASSAGGIO COMPLETAMENTE LIBERO DALL'ANTA




Aperture scorrevoli


Tipologie di sistemi di scorrimento Staino&Staino.

TIPOLOGIE DI APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO


Valido per tutte le nostre collezioni di porte




Anta scorrevole con binario singolo, attacco a parete o a soffitto.




Travi con mantovana




Travi da incasso registrabili




Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto e sistema di trascimento.




Porta a due ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.




Travi con mantovana




Travi da incasso registrabili




Porta a tre ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.




Porta a quattro ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.




Porta a tre ante, trave di scorrimento a tre vie con attacco a soffitto e sistema di trascimento.




Travi con mantovana




Travi da incasso registrabili



Porta a quattro ante, trave di scorrimento a quattro vie con attacco a soffitto e sistema di trascimento.



Travi con mantovana




Travi da incasso registrabili


*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.

Schede tecniche

Porte Easy-S




Porta su misura, dimensioni luce passaggio fino a cm 130 x 300 h, inclusa coppia di maniglie di serie MA-17 lato esterno/interno.




MONTANTE DI BATTUTA :

Montante di battuta a parete opzionale, include profilo di riscontro da mm 10 x 10 aggiunto sull'anta. Entrambi in alluminio coordinato all'anta.



MONTANTE CENTRALE D'INCONTRO :


Montante centrale d'incontro per porta a due ante, composto da profilo di riscontro mm 10 x 10 su ogni anta. Permette di eliminare la luce fra le ante.



I traversini dedicati alla collezione Easy-S hanno sezione 12 x 12 mm in orizzontale e 10 x 10 mm in verticale, sono posizionati su entrambi i lati del vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell'anta.
Per composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.


VERSIONE THREE

Traversini orizzontali da 12 mm distanziati tra loro in modo uniforme.




VERSIONE FOUR

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE SIX

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE SEVEN

Traversini orizzontali da 10 mm e traversini verticali da 12 mm. Distanze indicate nel disegno.




VERSIONE EIGHT

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm.




VERSIONE TEN

Traversini orizzontali da 12 mm e traversino verticale centrale da 10 mm.




Schede tecniche

Porte Extra Light




MONTANTI VERTICALI DI BATTUTA:

Montante a parete opzionale da mm 55 x 40, obbligatorio per riscontro della serratura a gancio.




Montante di battuta a parete opzionale, include profilo di riscontro da mm 10 x 10 aggiunto sull'anta



I traversini dedicati alla collezione Extra Light hanno sezione 20 x 10 mm in orizzontale e 10 x 8 mm in verticale, sono posizionati su entrambi i lati del vetro. La finitura dei traversini è coordinata ai profili perimetrali dell'anta. I traversini non sono disponibili per le ante in specchio. Per eventuali composizioni personalizzate chiedere fattibilità e prezzi a: commerciale@stainoestaino.it.


VERSIONE 40.20

Traversini orizzontali da 20 mm distanziati tra loro di 40 mm.




VERSIONE 20.20

Traversini verticali da 20 mm distanziati tra loro di 20 mm.




VERSIONE 80.20

Traversini orizzontali da 20 mm distanziati tra loro di 80 mm.




VERSIONE 20.40

Traversini verticali da 20 mm distanziati tra loro di 40 mm.



VERSIONE FACTORY

Traversini orizzontali da 20 mm distanziati di 240 mm. Traversini verticali da 10 mm. Una o due serie di traversini verticali in base alla larghezza della porta.



VERSIONE WALL

Traversini orizzontali da 20 mm distanti tra loro 240 mm. Traversini verticali da 10 mm.

Il posizionamento dei traversini viene adattato in base alla misura dell'anta ordinata. In entrambi i modelli, i primi e gli ultimi traversini orizzontali, vengono posizionati a misura in base all'altezza della porta.

Schede tecniche


Porte Glass

MONTANTI VERTICALI DI BATTUTA :

Montante a parete opzionale da mm 55 x 40 obbligatorio per riscontro della serratura a gancio.



Montanti di battuta in alluminio argento satinato

Guarnizione di battuta trasparente da incollare sullo spessore del vetro.



TRAVE DI SCORRIMENTO CON MECCANICA A VISTA


Sistema scorrevole in acciaio satinato AISI 304 composto da due carrelli e binario a sezione tonda con borchie a vista.
Disponibile con binario ad una sola via e con fissaggio a parete.
Questo sistema è utilizzabile solo con i vetri temperati.
Per questo sistema non è disponibile la chiusura ammortizzata.




Schede tecniche

Porte Master


MASTER CASSONETTI CLASSICI



MASTER ESTERNO MURO



MASTER CASSONETTI A FILO MURO



Schede tecniche

Porte Segreta



Particolare battiscopa

Il sistema rimane perfettamente a filo parete dal lato esterno mentre, sul lato interno, rimangono visibili la mantovana di copertura ed i copri-carrelli in alluminio. Sempre dal lato interno risulta visibile il particolare guida anta nella parte bassa; questo per garantire un corretto funzionamento ed una certa facilità d'intervento per le eventuali future manutenzioni del prodotto.

Date le caratteristiche estetiche di pulizia formale del lato esterno e le caratteristiche tecniche visibili dal lato interno, consigliamo di utilizzare lo scorrevole complanare Segreta-s per la chiusura di quei vani dove la formalità estetica sia necessaria da un solo lato come, ad esempio, la chiusura di una dispensa o di un vano guardaroba.

SCORREVOLE COMPLANARE

Inquadrando il codice puoi vedere il video del funzionamento sulla nostra pagina Instagram



Chiusura scorrevole composta da un pannello fisso ed uno apribile realizzati in tamburato rinforzato rivestito in mdf.


Telaio perimetrale in alluminio estruso da rifinire a filomuro, sistema di scorrimento a due vie, carrelli regolabili, mantovana interna mobile e particolare guida anta registrabile visibile dal lato interno.




Schede tecniche

Sistema Versus


VERSUS A TRE ANTE



VERSUS A DUE ANTE



VERSUS A QUATTRO ANTE



Elenco decori e finiture da pag.86 a pag.97.
Per finiture personalizzate fare richiesta di preventivo al nostro ufficio tecnico.

Schede tecniche


Maniglie

MANIGLIA RETTANGOLARE MA17


La maniglia MA 17 è disponibile in tutte le finiture previste per l'anta. Rettangolare 30 x 170 mm H.

NICCHIE & NOTTOLINO MA03



Coppia di nicchie quadrate incassate con nottolino.
Nottolino privacy cromo satinato o lucido



Nicchie di serie
Cromo satinato o lucido




Nicchie con nottolino opzionale e
serratura






MANIGLIA IN ALLUMINIO MA07

Coppia di maniglie **MA07** in alluminio H mm 340.
Maniglia di serie per la collezione Glass e Versus.
Non disponibile per Versus a 4 ante.




MANIGLIA IN ALLUMINIO MA09

Maniglia **MA-09** ricavata dal pieno d'alluminio, finitura coordinata ai profili dell'anta. Maniglia di serie per la collezione Extra Light e Versus a 4 ante.




MANIGLIA A GOLA MA22

MANIGLIE A GOLA **MA22**:
Coppia di maniglie 40 x 200 mm H




80 40




MANIGLIE OPZIONALI IN VARIANTE:

- Coppia di maniglie in alluminio H mm 560 **MA05**
- Coppia di maniglie inox satinato H cm 149 **MA06**
- Coppia di maniglie in acciaio inox H cm 140 **MA04**
(Disponibili solo su vetri temperati)



55





MA05

MA04

MA06


Maniglia ricavata dal pieno di alluminio con serratura integrata include nottolino privacy.
Viene fornita in finitura coordinata ai profili perimetrali dell'anta.
Il nottolino privacy è disponibile in finitura cromo satinato, cromo lucido oppure laccato in bianco o nero opaco.
Disponibile solo su vetri temperati.
Obbligatorio l'utilizzo del montante a parete per riscontro serratura.



86


56

MANIGLIA A GOLA MA23





8


- Coppia di maniglie a gola 40 mm.
Possibili combinazioni:
- Coppia di maniglie con gola **MA23** lunga da entrambi i lati;
 - Coppia di maniglie con gola **MA23** lunga sul lato esterno e corto **MA22** all'interno.




80 40



Anello con foro passante per scorrevoli \varnothing mm 40 **MA20**
Disponibile solo su vetri temperati.



55




40

26



Decorati in stampa digitale


È possibile stampare immagini fornite dal committente, previa verifica del nostro ufficio tecnico.



EXTRA LIGHT
PA01 | vetro sabbiato con decoro DS01 | MA06



DS01



DS02



DS03



DS04



DS05



DS06




DS07



DS08



DS09



DS10




DS11



DS12



DS13




DS14



DS15



DS16



DS17

DS18

DSC01

DSC02

DSC15

DSC16

DSC17

DSC18

DSC03

DSC04

DSC05

DSC06

DSC19

DSC20

DSC21

DSC22

DSC07

DSC08

DSC09

DSC10

DSC23

DSC24

DSC11

DSC12

DSC13



DSC14

Per realizzare decori a campione è necessario inviare un'immagine con dimensione adeguata (definizione minima 300dpi - 2Mb)
Per chiarimenti sulle decorazioni a campione contattare l'ufficio commerciale: commerciale@stainoestaino.it

Decori per vetri laccati

Decori DV in stampa digitale (coprenti)

È possibile stampare immagini fornite dal committente, previa verifica del nostro ufficio tecnico.




Finiture

Profili alluminio & cristalli




EASY-S

PA03 | vetro trasparente CR01 | MA 17 | traversini THREE




PA01
Argento satinato



PA02
Bianco opaco



PA03
Nero opaco




PA05
Bronzo



PA07
Rovere bianco



PA09
Corten




PA11
Dark bronze new



PA13
Grigio ferro sabbiato



CR01
Trasparente



CR02
Acidato




CR03
Bianco latte



CR05
Fumé trasparente



CR06
Acidato fumé



CR07
Acidato extrachiario



CR08
Bronzo acidato



CR09
Bronzo trasparente



CR10
Fumé riflettente

Finiture

Cristalli laccati & specchi

MASTER
PA01 | vetro laccato CL08 | MA 03




CL01
Bordeaux
CL02
Arancio




CL03
Bianco
extrachiaro
CL04
Nero




CL05
Antracite
CL06
Argento




CL07
Beige
CL08
Pink grey
2005



CL09
Nero
metropoli
CL10
Nero nervuré




CL11
Metallizzato
bronzo



CL12
Satinato
bianco
extrachiaro




CL13
British
grey 7011



CL14
Cappuccino
1019
CL15
Satinato
cappuccino
1019




CL16
Green Army
7002
CL17
Satinato
Green Army
7002



CL18
Miami green
6027
CL19
Satinato
Miami green
6027



CL20
Visone 7006
CL21
Satinato
visone 7006



CL22
J.P.Blu
CL23
Satinato
J.P.Blu




SP01
Normale



SP02
Bronze



SP03
Fumé




SP05
Argento
satinato
nervuré



SP06
Bronzo
satinato
nervuré
SP08
Bronzo
satinato
metropoli

Finiture

EsSENze legno



MASTER
PA01 | anta con finitura legno EL06




EL01
Rovere
naturale



EL03
Rovere
naturale/dry
effetto sega



EL11
Rovere
sbiancato



EL12
Rovere
grigio



EL13
Rovere moro



EL05
Noce canaletto
naturale



EL06
Noce canaletto
naturale
effetto sega



EL10
Noce canaletto
naturale/dry
effetto sega



EL08
Mogano
naturale



EL07
Mogano
naturale/dry
effetto sega

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it